



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA

Sistema de Monitoramento da A3P - RESSOA

Relatório geral das informações do órgão

Nome do Órgão: Universidade Estadual do maranhão

Período: Janeiro/2025 à Dezembro/2025

Ano: 2025

Eficiência energética

| Mês | Consumo (kwh) | Valor da conta (R\$) | Usa sistema de condicionamento de ar eficiente? | Tipo de ar condicionado | Usa sistema de elevadores eficientes? | Tipo elevador eficiente | Usa energia renovável? | Tipo de energia renovável | Usa lâmpada de baixo consumo? | Tipo lâmpada de baixo consumo | Meta de redução | Escala consumo |
|-----------|---------------|----------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Janeiro | 337.111,36 | 172.810,62 | Sim | De janela com selo Procel | Não | | Não | | Sim | LED | 10 | Eficiencia alta |
| Fevereiro | 262.556,33 | 13.170,36 | Sim | De janela com selo Procel | Não | | Não | | Sim | LED | 10 | Eficiencia alta |
| Março | 312.021,52 | 15.354,48 | Sim | De janela com selo Procel | Não | | Não | | Sim | LED | 10 | Eficiencia alta |
| Abril | 374.293,15 | 19.268,77 | Sim | De janela com selo Procel | Não | | Não | | Sim | LED | 10 | Eficiencia alta |

Ano: 2025

Eficiência energética

| Mês | Consumo (kwh) | Valor da conta (R\$) | Usa sistema de condicionamento de ar eficiente? | Tipo de ar condicionado | Usa sistema de elevadores eficientes? | Tipo elevador eficiente | Usa energia renovável? | Tipo de energia renovável | Usa lâmpada de baixo consumo? | Tipo lâmpada de baixo consumo | Meta de redução | Escala consumo |
|----------|---------------|----------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Maio | 412.890,43 | 218.095,49 | Sim | De janela com selo Procel | Não | | Não | | Sim | LED | 10 | Eficiencia alta |
| Junho | 400.459,76 | 212.401,47 | Sim | De janela com selo Procel | Não | | Não | | Sim | LED | 10 | Eficiencia alta |
| Julho | 416.945,50 | 220.916,94 | Sim | De janela com selo Procel | Não | | Não | | Sim | LED | 10 | Eficiencia alta |
| Agosto | 443.051,78 | 230.496,53 | Sim | De janela com selo Procel | Não | | Não | | Sim | LED | 10 | Eficiencia alta |
| Setembro | 502.341,87 | 311.612,73 | Sim | De janela com selo Procel | Não | | Não | | Sim | LED | 10 | Eficiencia alta |
| Outubro | 512.322,82 | 324.618,92 | Sim | De janela com selo Procel | Não | | Não | | Sim | LED | 10 | Eficiencia alta |
| Novembro | 459.430,60 | 287.936,92 | Sim | De janela com selo Procel | Não | | Não | | Sim | LED | 10 | Eficiencia alta |
| Dezembro | 423.937,99 | 269.393,53 | Sim | De janela com selo Procel | Não | | Não | | Sim | LED | 10 | Eficiencia alta |

Ano: 2025

Água

| Mês | Consumo (m3) | Valor da conta (R\$) | Tem sistema de setorização do consumo? | Possui equipamentos hidráulicos economizadores? | Tipo equipamento hidráulico | Qual o sistema de fornecimento de água potável? | Adota medidas para redução do consumo? | Tipo de medidas para redução do consumo | Meta de redução (m3) | Escala de consumo |
|-----------|--------------|----------------------|--|---|---|---|--|---|----------------------|-------------------|
| Janeiro | 756,00 | 28.940,40 | Não | Sim | Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica | Filtro | Sim | | 0 | Eficiência alta |
| Fevereiro | 789,00 | 25.865,82 | Não | Sim | Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica | Filtro | Sim | | 0 | Eficiência alta |
| Março | 744,00 | 24.515,29 | Não | Sim | Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica | Filtro | Sim | | 0 | Eficiência alta |

Ano: 2025

Água

| Mês | Consumo (m3) | Valor da conta (R\$) | Tem sistema de setorização do consumo? | Possui equipamentos hidráulicos economizadores? | Tipo equipamento hidráulico | Qual o sistema de fornecimento de água potável? | Adota medidas para redução do consumo? | Tipo de medidas para redução do consumo | Meta de redução (m3) | Escala de consumo |
|-------|--------------|----------------------|--|---|---|---|--|---|----------------------|-------------------|
| Abril | 703,00 | 21.951,19 | Não | Sim | Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica | Filtro | Sim | | 0 | Eficiência alta |
| Maio | 839,00 | 27.208,12 | Não | Sim | Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica | Filtro | Sim | | 0 | Eficiência alta |
| Junho | 682,00 | 21.770,49 | Não | Sim | Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica | Filtro | Sim | | 0 | Eficiência alta |

Ano: 2025

Água

| Mês | Consumo (m3) | Valor da conta (R\$) | Tem sistema de setorização do consumo? | Possui equipamentos hidráulicos economizadores? | Tipo equipamento hidráulico | Qual o sistema de fornecimento de água potável? | Adota medidas para redução do consumo? | Tipo de medidas para redução do consumo | Meta de redução (m3) | Escala de consumo |
|----------|--------------|----------------------|--|---|---|---|--|---|----------------------|-------------------|
| Julho | 743,00 | 24.512,13 | Não | Sim | Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica | Filtro | Sim | | 0 | Eficiência alta |
| Agosto | 727,00 | 22.647,16 | Não | Sim | Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica | Filtro | Sim | | 0 | Eficiência alta |
| Setembro | 817,00 | 25.753,90 | Não | Sim | Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica | Filtro | Sim | | 0 | Eficiência alta |

Ano: 2025

Água

| Mês | Consumo (m3) | Valor da conta (R\$) | Tem sistema de setorização do consumo? | Possui equipamentos hidráulicos economizadores? | Tipo equipamento hidráulico | Qual o sistema de fornecimento de água potável? | Adota medidas para redução do consumo? | Tipo de medidas para redução do consumo | Meta de redução (m3) | Escala de consumo |
|----------|--------------|----------------------|--|---|---|---|--|---|----------------------|-------------------|
| Outubro | 972,00 | 28.697,42 | Não | Sim | Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica | Filtro | Sim | | 0 | Eficiência alta |
| Novembro | 972,00 | 28.650,24 | Não | Sim | Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica | Filtro | Sim | | 0 | Eficiência alta |
| Dezembro | 972,00 | 28.650,24 | Não | Sim | Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica | Filtro | Sim | | 0 | Eficiência alta |

Ano: 2025

Copos descartáveis

| Mês | Usa utensílios descartáveis? | Consumo (Copos de 200ml - Unidades) | Consumo (Copos de 50 ml - Unidades) | Gasto total (R\$) | Meta de redução - copos de 200 ml | Meta de redução - Copos de 50 ml | Escala de consumo copos de 200 ml | Escala de consumo copos de 50 ml |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Janeiro | Não | | | | | | | |
| Fevereiro | Não | | | | | | | |
| Março | Não | | | | | | | |
| Abril | Não | | | | | | | |
| Maio | Não | | | | | | | |
| Junho | Não | | | | | | | |
| Julho | Não | | | | | | | |
| Agosto | Não | | | | | | | |
| Setembro | Não | | | | | | | |
| Outubro | Não | | | | | | | |
| Novembro | Não | | | | | | | |
| Dezembro | Não | | | | | | | |

Ano: 2025

Papel

| Mês | Consumo papel branco (Resmas) | Consumo papel reciclado (Resmas) | Gasto com papel branco (R\$) | Gasto com papel reciclado (R\$) | Adota medidas para redução do consumo? | Tipo de medidas para redução do consumo | Meta de redução |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|
| Janeiro | 359 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sim | Ilhas de impressão, Impressão frente verso, Reutilização do papel | 0 |
| Fevereiro | 254 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sim | Ilhas de impressão, Impressão frente verso, Reutilização do papel | 0 |
| Março | 275 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sim | Ilhas de impressão, Impressão frente verso, Reutilização do papel | 0 |
| Abril | 259 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sim | Ilhas de impressão, Impressão frente verso, Reutilização do papel | 0 |
| Maiο | 254 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sim | Ilhas de impressão, Impressão frente verso, Reutilização do papel | 0 |
| Junho | 345 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sim | Ilhas de impressão, Impressão frente verso, Reutilização do papel | 0 |
| Julho | 85 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sim | Ilhas de impressão, Impressão frente verso, Reutilização do papel | 0 |
| Agosto | 243 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sim | Ilhas de impressão, Impressão frente verso, Reutilização do papel | 0 |
| Setembro | 254 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sim | Ilhas de impressão, Impressão frente verso, Reutilização do papel | 0 |
| Outubro | 283 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sim | Ilhas de impressão, Impressão frente verso, Reutilização do papel | 0 |
| Novembro | 187 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sim | Ilhas de impressão, Impressão frente verso, Reutilização do papel | 0 |
| Dezembro | 505 | 0 | 0,00 | 0,00 | Sim | Ilhas de impressão, Impressão frente verso, Reutilização do papel | 0 |

TRANSPORTE AÉREO

Ano: 2025

Transporte aéreo (Viagem nacional)

| Mês | Houve viagem aérea? | Origem | Destino | Houve Escala? | Distância total (km) | Tipo | Gasto total (R\$) | Adota medidas para redução do consumo? | Tipo de medidas para redução do consumo | Emissão CO2 |
|-----------|---------------------|--------|---------|---------------|----------------------|------|-------------------|--|---|-------------|
| Janeiro | Não | | | | | | | | | |
| Janeiro | Não | | | | | | | | | |
| Fevereiro | Não | | | | | | | | | |
| Fevereiro | Não | | | | | | | | | |
| Março | Não | | | | | | | | | |
| Março | Não | | | | | | | | | |
| Abril | Não | | | | | | | | | |
| Abril | Não | | | | | | | | | |
| Maio | Não | | | | | | | | | |
| Maio | Não | | | | | | | | | |
| Junho | Não | | | | | | | | | |
| Junho | Não | | | | | | | | | |
| Julho | Não | | | | | | | | | |

TRANSPORTE AÉREO

Ano: 2025

Transporte aéreo (Viagem nacional)

| Mês | Houve viagem aérea? | Origem | Destino | Houve Escala? | Distância total (km) | Tipo | Gasto total (R\$) | Adota medidas para redução do consumo? | Tipo de medidas para redução do consumo | Emissão CO2 |
|----------|---------------------|--------|---------|---------------|----------------------|------|-------------------|--|---|-------------|
| Julho | Não | | | | | | | | | |
| Agosto | Não | | | | | | | | | |
| Agosto | Não | | | | | | | | | |
| Setembro | Não | | | | | | | | | |
| Setembro | Não | | | | | | | | | |
| Outubro | Não | | | | | | | | | |
| Outubro | Não | | | | | | | | | |
| Novembro | Não | | | | | | | | | |
| Novembro | Não | | | | | | | | | |
| Dezembro | Não | | | | | | | | | |
| Dezembro | Não | | | | | | | | | |

Ano: 2025

Transporte terrestre

| Mês | Número de veículos | Gasolina (Litros) | Álcool (Litros) | Diesel (Litros) | Gasto total (R\$) | A frota é própria? | Adota medidas para redução do consumo? | Tipo de medidas para redução do consumo |
|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--|---|
| Janeiro | 38 | 524,73 | 0,00 | 3.979,10 | 29.402,41 | Sim | Sim | Veículos flex, Outros |
| Fevereiro | 38 | 406,90 | 0,00 | 5.201,51 | 38.137,11 | Sim | Sim | Veículos flex, Outros |
| Março | 38 | 818,98 | 0,00 | 6.372,86 | 49.082,48 | Sim | Sim | Veículos flex, Outros |
| Abril | 38 | 990,93 | 0,00 | 6.671,27 | 50.464,28 | Sim | Sim | Veículos flex, Outros |
| Maiο | 38 | 1.448,79 | 0,00 | 12.113,89 | 89.138,46 | Sim | Sim | Veículos flex, Outros |
| Junho | 38 | 1.614,53 | 0,00 | 11.175,39 | 81.841,97 | Sim | Sim | Veículos flex, Outros |
| Julho | 38 | 81.841,97 | 0,00 | 16.089,23 | 16.089,23 | Sim | Sim | Veículos flex, Outros |
| Agosto | 38 | 1.670,21 | 0,00 | 15.781,74 | 110.920,32 | Sim | Sim | Veículos flex, Outros |
| Setembro | 38 | 2.141,24 | 0,00 | 13.160,01 | 98.974,51 | Sim | Sim | Veículos flex, Outros |
| Outubro | 38 | 1.746,17 | 0,00 | 19.244,00 | 131.964,90 | Sim | Sim | Veículos flex, Outros |
| Novembro | 38 | 1.901,31 | 0,00 | 17.462,90 | 125.292,78 | Sim | Sim | Veículos flex, Outros |
| Dezembro | 38 | 1.541,54 | 0,00 | 9.128,99 | 67.443,13 | Sim | Sim | Veículos flex, Outros |

Ano: 2025

Resíduos produzidos

| Mês | Papel/Papelão (kg) | Plástico (kg) | Outros | Pilha e Bateria (kg) | Lâmpada fluorescente (Unidades) | Cartucho e toner (Unidades) | Computador (Unidades) | Impressora (Unidades) | Telefone e fax (Unidades) | Rejeitos (kg) |
|-----------|--------------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Janeiro | 847,70 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 285 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.000,00 |
| Fevereiro | 548,20 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 273 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 |
| Março | 629,30 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 |
| Abril | 467,80 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 |
| Maiο | 1.630,86 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 |
| Junho | 605,98 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 |
| Julho | 604,75 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 593 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 |
| Agosto | 791,25 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 248 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 |
| Setembro | 729,50 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 364 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| Outubro | 1.067,95 | 127,95 | 0,00 | 0,00 | 285 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 |
| Novembro | 732,84 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| Dezembro | 400,05 | 27,15 | 0,00 | 0,00 | 258 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |

Ano: 2025

Resíduos destinados

| Mês | Adota medidas adequadas de gerenciamento? | Tipo de medidas adequadas de gerenciamento | Destina para coleta seletiva solidária? | Quanto? | | | Adota destinação adequada de resíduos perigosos? | Quanto? | | | | | |
|-----------|---|--|---|--------------------|---------------|--------|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | Papel/Papelão (Kg) | Plástico (Kg) | Outros | | Pilha e bateria (Kg) | Lâmpada fluorescente (Unidades) | Cartucho e tonar (Unidades) | Computador (Unidades) | Impressora (Unidades) | Telefone e fax (Unidades) |
| Janeiro | Sim | Coleta seletiva, Logística reversa, Outras | Sim | 847,70 | 50,90 | 0,00 | Sim | 0,00 | 285 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | Sim | Coleta seletiva, Logística reversa, Outras | Sim | 548,20 | 23,60 | 0,00 | Sim | 0,00 | 273 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Março | Sim | Coleta seletiva, Logística reversa, Outras | Sim | 629,30 | 629,30 | 0,00 | Sim | 0,00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | Sim | Coleta seletiva, Logística reversa, Outras | Sim | 467,80 | 45,10 | 0,00 | Sim | 0,00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Maior | Sim | Coleta seletiva, Logística reversa, Outras | Sim | 1.630,86 | 7,95 | 0,00 | Sim | 0,00 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Junho | Sim | Coleta seletiva, Logística reversa, Outras | Sim | 605,98 | 18,48 | 0,00 | Sim | 0,00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Julho | Sim | Coleta seletiva, Logística reversa, Outras | Sim | 604,75 | 25,30 | 0,00 | Sim | 0,00 | 593 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | Sim | Coleta seletiva, Logística reversa, Outras | Sim | 791,25 | 18,70 | 0,00 | Sim | 0,00 | 248 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | Sim | Coleta seletiva, Logística reversa, Outras | Sim | 729,50 | 78,80 | 0,00 | Sim | 0,00 | 364 | 18 | 0 | 0 | 0 |

Ano: 2025

Resíduos destinados

| Mês | Adota medidas adequadas de gerenciamento? | Tipo de medidas adequadas de gerenciamento | Destina para coleta seletiva solidária? | Quanto? | | | Adota destinação adequada de resíduos perigosos? | Quanto? | | | | | |
|----------|---|--|---|--------------------|---------------|--------|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | Papel/Papelão (Kg) | Plástico (Kg) | Outros | | Pilha e bateria (Kg) | Lâmpada fluorescente (Unidades) | Cartucho e tonar (Unidades) | Computador (Unidades) | Impressora (Unidades) | Telefone e fax (Unidades) |
| Outubro | Sim | Coleta seletiva, Logística reversa, Outras | Sim | 1.067,95 | 127,95 | 0,00 | Sim | 0,00 | 285 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | Sim | Coleta seletiva, Logística reversa, Outras | Sim | 732,84 | 24,45 | 0,00 | Sim | 0,00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | Sim | Coleta seletiva, Logística reversa, Outras | Sim | 400,05 | 27,15 | 0,00 | Sim | 0,00 | 258 | 22 | 0 | 0 | 0 |

Contratações sustentáveis

| Ano | Adota critérios de sustentabilidade nas licitações? | Quais? | Número de licitações sustentáveis | Número total de licitações | Percentual de licitações sustentáveis (%) | Valor gasto com licitações sustentáveis (R\$) | Valor total gasto com licitações (R\$) | Percentual gasto com licitações sustentáveis (%) |
|------|---|--------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|--|--|
| 2025 | Não | | null | 0 | | null | 0,00 | |

Qualidade de vida no trabalho

| Ano | Possui programa de atenção à saúde dos servidores? | Possui programas de segurança no trabalho e acessibilidade? | Quais? | Desenvolve ações para administrar o estresse e promover a intenção dos servidores? | Possui programa para desenvolvimento de capacidades? | Possui plano de capacitação para os servidores? | Possui plano de carreira? | Realiza pesquisa de satisfação com os servidores? | Qual a frequência ? | Número de licenças médicas | Tempo total de afastamento por licenças médicas (Dias) |
|------|--|---|--------|--|--|---|---------------------------|---|---------------------|----------------------------|--|
| 2025 | Sim | Sim | Outros | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Frequente mente | 34 | 180 |

Sensibilização e capacitação

| Ano | Disponibilizou cursos de capacitação sobre sustentabilidade para os servidores? | Quantos? | Realizou campanhas e palestras de conscientização para os servidores? | Quantas? | Elaborou publicações específicas? | Quantas? | Elaborou plano de comunicação para os servidores? | Total de servidores capacitados |
|------|---|----------|---|----------|-----------------------------------|----------|---|---------------------------------|
| 2025 | Sim | 3 | Sim | 3 | Sim | 12 | Sim | 1.000 |